

Barcs Város Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é t ő l
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

Az előterjesztés készítésében részt vett:
Bánkúti Melitta főépítész
Semsi Zita környezetvédelmi ügyintéző

05.
..... sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2020. évre vonatkozó
fejlesztési tervének jóváhagyásáról**

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2020. július 16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (3) bekezdése előírja, hogy „A temető tulajdonosa – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. Feladatait saját maga, illetve – szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja.”

Ennek értelmében az önkormányzat tulajdonában lévő, 5 köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait Barcs Város Önkormányzata a Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. -vel (továbbiakban: Szolgáltató), mint közszolgáltatóval 2011. április 08-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

A Szolgáltató nyertes ajánlatában vállalta, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott karbantartási, fenntartási üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási feladatokat meghaladóan 600.000,- nettó Ft/év beruházási értékben hajt végre fejlesztéseket Barcs város közigazgatási területén lévő köztemetőekben.

A Közszolgáltatási szerződés 6.4. fejezet b) pontja értelmében a szerződés teljesítése során Barcs Város Önkormányzata - egyeztetve a közszolgáltatóval - Képviselő-testületi határozatban rögzíti a fejlesztési és ütemezési tervet temetőként részletezve.

A fent hivatkozott előírásoknak megfelelően a Szolgáltató az éves beruházási keretéből az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

- I. **A Somogytarnócai temetőben új urnaliget kialakítása, a meglévő urnasírok körüli burkolatok ütemezett kiépítése, valamint a meglévő urnafal alatti aljzat térburkolása**

A tervezett fejlesztéssel érintett terület meglévő állapotának bemutatása és a tervezett fejlesztés indokltsága:

A Somogytarnócai temetőben (01104 hrsz.) a ravatalozóhoz vezető út nyugati oldalán lévő urnasírboltok környezete burkolt felületű. Az urnasírboltok környezetének egységes kialakítása érdekében a ravatalhoz vezető út keleti oldalán meglévő urnasírhelyek környezetének térburkolása tervezett. A fejlesztéssel érintett helyszín az 1-2. képen látható. A meglévő - 1 db 2-es és 1 db 3-as - urnasírhelyek környezetének burkolása során tervezett burkolat nagysága: 8,5 m², melyhez 22 fm kerti szegély szükséges.



1-2. kép: Meglévő urnasírhelyek a ravatalozóhoz vezető út keleti oldalán, melyeknek egységes térburkolata tervezett

A megváltozott temetkezési szokások miatt megnövekedett az urnasírhelyek iránti igény. A Szolgáltató ismerve az újonnan kialakult igényeket az éves fejlesztési keretében új urnaliget kialakítását is meg kívánja valósítani (ld: 3-4. kép). A bejárattól keletre lévő füves területen új urnaliget kialakítása tervezett 12 db urnasírbolt számára. Tervezett burkolat nagysága: 14

m² térburkolat, 31 fm kerti szegéllyel. Az új urnaliget területére továbbá kettő temetői pad elhelyezése tervezett.



3-4. kép: A Somogytarnócai temetőben a bejáratától keletre lévő, az új urnaliget kialakítására tervezett területrész

A fejlesztés keretében megvalósul továbbá a korábbi évben felállított urnafal alatti terület térburkolása is (lsd.: 5-6. kép). Tervezett burkolat nagysága: 2 m², melyhez 4 fm kerti szegély szükséges.



5-6. kép: Az urnafal alatti, meglévő ajzat térburkolása

A Somogytarnócai temetőben tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó helyszínrajzokat az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A tervezett fejlesztés során kizárólag gyalogosforgalomra tervezett járda készül a meglévő járdákkal azonosan (szürke alaplapok, sárga színű betétekkel) beton térkő burkolat készül kétoldali szegélyezéssel. A tervezett újonnan készülő burkolat összes nagysága: $8,5 + 14 + 2 = 24,5 \text{ m}^2$, 4 cm vastag beton térkő burkolattal, valamint $22 + 31 + 4 = 57 \text{ fm}$ szürke színű kerti szegéllyel.

Rétegrend:

- 15 cm zúzottkő ágyazat
- 6 cm földnedves beton
- 2 cm ágyazó homok
- 4 cm vastag beton térkő burkolat

A Somogytarnócai temetőben tervezett fejlesztés bekerülési összköltsége: 456.000,-Ft, melyből a térburkolat kialakításának költsége: 17.000.- Ft/m², valamint a kettő temetői pad elkészítésének és telepítésének költsége: 40.000.- Ft.

II. A Barcs, Imre utcai temető főbejárati kapujának újjáépítése

A tervezett fejlesztéssel érintett terület meglévő állapotának bemutatása és a tervezett fejlesztés indokoltsága:

A Barcs, Imre utcai (2301 hrsz.) temető főbejárati kapuja elavult, nem temetőhöz méltó kialakítású. Lakossági felajánlás érkezett az Otártics család részéről kovácsoltvas kapu adományozásáról. A Szolgáltató a 2020. évi fejlesztési keretét arra kívánja felhasználni, hogy a kapu tartószerkezetét (monolit beton sávalapra - a meglévő ravatalozó pilléreihez illeszkedő - szürke téglalburkolatos pillért) megépítse, e pillérek közé a felajánlott és újonnan felületkezelt kovácsoltvas kapu elhelyezését biztosítsa, valamint a hulladékgyűjtő konténer előtti szintén elavult állapotú kaput lecserélje. A fejlesztéssel érintett helyszín a 7. képen látható.



7. kép: Barcs, Imre utcai temető bejárata

A fejlesztés eredményeként a Barcs, Imre utcai temetőben temetőhöz méltó, biztonságosan zárható bejárati kapu valósul meg. A bejárati kiskapu melletti tartóoszlopban információs tábla számára falfülke kerül kialakításra. A temetők területén keletkezett hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek ürítését végző hulladékszállító cég: a Dél-Kom Nonprofit Kft. képviselőjével előzetesen helyszíni egyeztetést folytatunk a biztonságos hulladékszállítás érdekében. A fejlesztés során sor kerül továbbá a bejárati kiskapu környezetében meglévő térburkolat javítására (kb. 3 m² nagyságban). A kovácsoltvas kaput tartó pillérek 150 cm magas, zsaluköből készülő szeletelt szürke téglalburkolat felületképzéssel, a ravatalozó pilléreihez illeszkedően kerülnek kialakításra. A fejlesztés eredményeként a temető, illetve a ravatalozó kétszárnyú kovácsoltvas kapuval, a hulladéktároló konténer pedig acélszerkezetű toló kapuval közelíthető meg. Az acélszerkezetű toló kapu méretei: 450 cm széles, 150 cm magas; típusa: mindkét oldalán antracit színű, vario kerítés.

A Barcs, Imre utcai temetőben tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó helyszínrajzot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Az Imre utcai temetőben tervezett fejlesztés bekerülési összköltsége: bruttó 506.000.- Ft.

Jelen előterjesztés I. és II. pontjában lévő fejlesztések összköltsége: bruttó 962.000.- Ft


A Szolgáltató a 2020. évre vonatkozó fejlesztési keretéből (bruttó 762.000,- Ft/év) a jelen előterjesztésben szereplő feladatokat nem tudja megvalósítani. A tervben szereplő fejlesztési elképzelések megvalósításához - az éves fejlesztési keretén felül - szükséges további 200.000 Ft.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési, Turisztikai Bizottsága 2020. július 08-i ülésén tárgyalta a bizottság saját pénzeszközének felhasználásáról szóló előterjesztést. A Városfejlesztési, Turisztikai Bizottság támogatta, hogy a Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140.) 2020. évre vonatkozó fejlesztési tervében szereplő feladatok megvalósításának költségeihez kiegészítésként 200.000.- forint összegű támogatást biztosítson a Bizottság, annak érdekében, hogy a 2020. évi fejlesztési tervben szereplő valamennyi fejlesztés maradéktalanul megvalósulhasson mindkét temetőben.

A bizottsági döntést az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámoló tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2020. évre vonatkozó fejlesztési tervét fogadja el.

Barcs, 2020. 07. 09.


Koós Csaba Tibor
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140.) 2020. évre vonatkozó a Somogytarnócai temetőben új urnaliget kialakítását, a meglévő urnasírok körüli burkolatok ütemezett kiépítését, a meglévő urnafal alatti aljzat térburkolását, valamint a Barcs, Imre utcai temető főbejárati kapujának újjáépítését tartalmazó fejlesztési tervével egyetért, azt jóváhagyja, és ezúton szeretné kifejezni tiszteletét és hálás köszönetét az Otártics család részére, hogy felajánlásukkal hozzájárulnak, hogy a Barcs, Imre utcai temető főbejárata a temetőhöz méltó módon kerüljön kialakításra.

Felelős: Koós Csaba Tibor polgármester a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2020. 07. 09.


Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

1. melléklet


Meglévő kapubejárat

Tervezett urnaliget

Meglévő urnafal, alatta
2 m² térkő burkolat
Meglévő urnasírbolt
környezetének burkolása tervezett


Meglévő kápolna

Meglévő fedett-nyitott ravatalozó



Meglévő sírhelyek környezetének burkolása. Tervezett burkolat nagysága: 8,5 m², 22 fm kerti szegéllyel

Meglévő betonút



Urnafal környezetének burkolása a meglévő aljzatra.
Tervezett burkolat nagysága: 2 m², 4 fm kerti szegéllyel.



MEGLÉVŐ URNAHELYEK KÖRNYEZETÉNEK BURKOLÁSA

Barcs- Somogytarnócai temetőben új urnaliget kialakítása,
meglévő urnasírok körüli burkolatok ütemezett kiépítése, urnafal alatt térburkolása

Helyszín: Barcs - Somogytarnóca, temető Hrsz.: 01104

2020.06.



Meglévő kapubejárat

Tervezett urnaliget

Meglévő urnafal, alatta
2 m² térkő burkolat
Meglévő urnasírbolt
környezetének burkolása tervezett

Meglévő kápolna

Meglévő fedett-nyitott ravatalozó





ÚJ URNALIGET KIALAKÍTÁSA

Barcs- Somogytarnócai temetőben új urnaliget kialakítása,
meglévő urnasírok körüli burkolatok ütemezett kiépítése, urnafal alatt térburkolása

Helyszín: Barcs - Somogytarnóca, temető Hrsz.: 01104

2020.06.






Utcai nézete



Bejárat melletti pillér nézete



Alaprajz