

Barcs Város Önkormányzata  
**Polgármesterétől**  
7571. Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.  
Pf.62. Telefon: 82/462-459

Az előkészítésben részt vett:  
Bánkuti Melitta főépítész

01.  
..... sz. napirend

### **Előterjesztés**

Barcs Város településrendezési eszközeinek 12. számú módosítása során  
a Barcs Város településszerkezeti tervének módosítása

Készült: Barcs Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
**2021. november 4-i rendkívüli ülésére**

## Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 106/2020.(X.15.) sz. határozattal kiegészített 79/2020. (IX. 10.) sz. határozatával döntött a településrendezési eszközök 12. számú módosításáról.

A településrendezési eszközök jóváhagyását megelőzően - külön eljárás szerint - területrendezési hatósági eljárást kell lefolytatni. A polgármester, a Képviselő- testület döntése értelmében, az állami Főépítésznél kezdeményezte a : „Barcs Város közigazgatási területén Beillesztés területrendezési hatósági eljárás lefolytatását (3 területen 5-50 MW névleges teljesítőképességű erőművek beillesztésére vonatkozóan), annak érdekében, hogy a Településszerkezeti terv a tervezett új területfelhasználás szerint a jogszabályokban előírtakkal és a „magasabb szintű” területrendezési tervekkel összhangban legyen. Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációt a Virányi Építész Stúdió Kft.-vel elkészítette.

A módosítás folyamata a „*településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről*” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Az Állami Főépítész az 1. számú melléklet szerinti, SO/08/00076-12/2021. ügyiratszámú határozatában térségi területfelhasználási engedélyt adott a dokumentáció szerinti 2. és 3. területre. Az 1. számú területtel kapcsolatban az engedélykérelmet elutasította. Annak érdekében, hogy az 1. számú területre is megkapja az önkormányzat a térségi területfelhasználási engedélyt, új eljárás lefolytatása vált szükségessé.

A 2. és 3. számú terület esetében az engedély szerint Barcs Város Képviselő-testülete módosítani tudja a 182/2002. (IX.19.) sz. határozattal jóváhagyott, a 113/2007. (VI.21.) és a 165/2018. (XII.20.) határozatokkal módosított településszerkezeti tervét. A módosítással érintett területeken megváltozott a terület felhasználás, így Barcs Város településszerkezeti tervlapjának módosítása vált szükségessé, melyet a Képviselő- testületnek határozattal kell elfogadnia. Az egységes szerkezetbe foglalt Barcs Város Településszerkezeti terve tervlapot az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Javaslom a Képviselő- testületnek, hogy Barcs Város településrendezési eszközeinek 12. számú módosításához szükségesen Barcs Város településszerkezeti tervének módosítását határozatával fogadja el.

Barcs, 2021. október 26.

  
Koós Csaba Tibor

### **Határozati javaslat:**

Barcs Város Képviselő-testülete módosítja a 182/2002. (IX.19.) sz. határozattal jóváhagyott, a 113/2007. (VI.21.) és a 165/2018. (XII.20.) határozatokkal módosított településszerkezeti tervet az alábbiak szerint:

A hatályos „Barcs Város Településszerkezeti terve” tervlap helyébe jelen határozat 2. számú melléklete lép és a településszerkezeti terv leírás „ Beépítésre nem szánt területek fejezete az alábbiakkal egészül ki:

#### **Különleges beépítésre nem szánt területek:**

Különleges beépítésre nem szánt területek a megújuló energiaforrások (napelemes kiserőművek) (Kk-N) területei, melyek létesítése több helyen is tervezett.

**Felelős: Koós Csaba Tibor polgármester**

**Határidő: folyamatos**

Az előterjesztést törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2021. október 26.

  
Balázs Dr. Vástyán Krisztina  
címzetes főjegyző

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet  
Állami Főépítész SO/08/00076-12/2021. ügyiratszámú határozata



Elektronikus aláírással készített:  
Kutnyák János  
(2021.04.29. 12:04:22)



SOMOGY MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszámunk:	SO/08/00076-12/2021.	Tárgy:	Barcs Város közigazgatási területét érintő területrendezési hatósági eljárás egyedi építmények területi elhelyezése – társági területfelhasználási engedély
Ügyintézőnk:	Kutnyák Zsolt		
Telefón:	82/502-839		
E-mail:	<a href="mailto:kutnyak.zsolt@somogy.gov.hu">kutnyak.zsolt@somogy.gov.hu</a>		
Hivatali kapu:	BMKHEH		

**Határozat**

Barcs Város Önkormányzatának (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.) tárgyi kérelmére, a TÁJOLÓ-TERV KFT (1074 Budapest, Rottenkötler u. 24.) Auer János területrendező tervező (TR 01-5003) és a VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ-STÚDIÓ KFT (7400 Kaposvár, Losonc utca 1.) Virányi István területrendező tervező (TR 14-0075) által 2021. március hónapban készített „BARCS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BÉLLESTÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ [3 területen 6-60 MW névleges teljesítmőképességű erőművek (tervezett) beillesztésére vonatkozóan]” című dokumentáció alapján

a határozat feladatlátszerkezetei keretében nem szereplő, tervezett egyedi építmények területi elhelyezésére vonatkozóan Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének Somogy Megye Területrendezési Terveiről számú 8/2020. (II. 10.) önkormányzati rendeletre (a továbbiakban: SMTrT) „Energiai hálózatok és egyedi építmények” 2. melléklet társági szerkezeti része, és az 14. melléklet országos és társági energiával hálózatok és egyedi építmények tervezési feltételeiben a településrendezési eszközök készítése során egyedi építmények – 3 db 6-60 MW névleges teljesítmőképességű erőmű (tervezett) – területi elhelyezéséhez a tervezett társági területfelhasználási engedélyt az alábbiak szerint adom meg:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Főosztály 19.041/2/2021 és a 19.041/J/2021 ügyiratszámú szakvéleményeiben foglaltakra, a jelen döntés rendelkező részében, és indoklásában részletezettekre tekintettel:

a 2. és a 3. sorozattal jelölt területek társági területfelhasználási engedélyt megadom,

az 1. sorozattal jelölt terület társági területfelhasználási engedélykérelmét elutasítom.

Az engedély kikötései és feltételei:

Általános kikötések:

A társági területfelhasználási engedély az engedélynek megfelelő telepítési eszközök készültéig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Az engedély hatályosságát kérelemre további egy évvel meghosszabbítható.

Felhívom az Önkormányzat figyelmét arra, hogy a társági területfelhasználási engedély nem mentesül az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartása alól.

Az engedélyvel érintett területek vonatkozású részletes előírások a településrendezési eszközökben határozandók meg.

A településrendezési eszközök készítésénél kiemelt figyelemmel kell lenni Magyarország és egyes kétféle térségeknek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: MTrT), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának megújuló szabályozásáról szóló 8/2019. (VI. 14.) NMV rendelet (a továbbiakban: NMV rendelet), illetve SMTrT telepítésre vonatkozó előírásaira, valamint a jelen eljárásban vizsgált szakkérdésekre adott szakmai véleményekben foglaltakra.

A területrendezési hatósági eljárás során vizsgált szakkérdésekre adott szakmai vélemények megalkotásuk, kibővítés, felülvizsgálati közzétételéről és közzétételéről:

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály SO/TOM/1205-2/2021 ügyiratszámú szakmai véleménye „A területrendezési tervekben rögzített környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozás, továbbá a környezet, természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályban rögzített követelemények érvényesítése” szakkérdés vonatkozásában:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1., a továbbiakban: ÁFÉ) Hatóság megkeresésére a Barcs Város közigazgatási területét érintő területrendezési hatósági eljárás egyedi építmények területi elhelyezése tárgyú területrendezési szakkérdésben

Állami Főépítész Iroda

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf. 261 Tefken. IR: 1502/650  
E-mail: [allamifepitesz@somogy.gov.hu](mailto:allamifepitesz@somogy.gov.hu) honlap: [www.allamifepitesz.hu](http://www.allamifepitesz.hu)

**Véleményemet**

a berről szóló dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint adom meg:

A következő előírás határozata foglalkozásával a tervezett tevékenység engedélyezhető:

- Az üzemelemből eredő zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésellenőrzési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KivM-ÉOM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeket, melyek teljesülését a készítését egyidejűleg folyamatosan, minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.
- Az egyes építmények terület elhelyezése során figyelembe kell venni a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának idegészülő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) KivM rendelet 4. § (4) bekezdését, mely alapján a tájvédelemből területi övezetében a közlekedési, elektronikus hírtörlesztési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájéplő egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fenntartását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.<sup>2</sup>

2. A Somogy Megyei Kormányhivatali Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SOVETOR/1840-2/2021 Gygyiratszámú szakmai állásfoglalása szakkérdésben: „a területrendezési tervekben rögzített régészeti örökséggel és műemléki értékek kapcsolatos szabályozás, továbbá a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban rögzített követelményeinek érvényesítése” szakkérdés vonatkozásában:

„A Barcs Város közigazgatási területét érintő területrendezési hatóság eljárás egyedi építmények területi elrendezéséhez a Somogy Megyei Kormányhivatali Állami Főépítész iroda megeresésére

**Örökségvédelmi szakkérdésben a hozzájárulást megadom**

A Barcs Város közigazgatási területét érintő területrendezési hatóság eljárás egyedi építmények területi elrendezéséhez egyben indult eljárásban szereplő 1. sz. módosítás nyilvánlatonál régészeti lelőhelyet érint. (Leleőhely-azonosító: 19429). A településrendezési terv változása nem befolyásolja a régészeti lelőhely állapotát, így ezzel kapcsolatban kifogást nem teszünk.

Tájékoztatóul közlöm, hogy kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7.§ 20. pontja alapján a nagyberuházás fogalomkörébe tartozó minden „bruttó 500 millió forintot értékűtől meghaladó teljes bekerítési költségű beruházás”. A 23/K. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetében előzetes régészeti dokumentáció (ÉRD) kell készítenni az erre jogosult intézménnyel (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt-vel 1618 Budapest, Pf.: 305. [regeszeti@varkapitanyseg.hu](mailto:regeszeti@varkapitanyseg.hu)) és ezt a készítés/engedélyezési eljárás mellékletébeni Osztályomhoz be kell nyújtani.

Amennyiben az ingatlanokon földmunkák, építési engedély köteles tevékenységek, köznevelési stb. végeznek, a Somogy Megyei Kormányhivatali Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Osztály) hatáskörébe, illetőleg szaktárhelyébe jár el.

Jelen állásfoglalás ellen értelem jogorvoslatnak nincs helye. Jelen állásfoglalás csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást visszatartó végezte ellen jogorvoslati keretében támadható meg.<sup>3</sup>

3. A Somogy Megyei Kormányhivatali Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály SOVETOR/1570-2/2021. Gygyiratszámú szakmai véleménye „erdő esetében a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők köznevelői szolgáltatásainak biztosítása” szakkérdés vonatkozásában:

„Barcs Város közigazgatási területét érintő – egyedi építmények terület elhelyezése érdekében – térségi területi felhasználási engedély kérelemre indult hatóság eljárás kapcsán, a fenntartható erdőgazdálkodással és az erdők köznevelői szolgáltatásainak biztosításával kapcsolatos szakkérdésben

**VÉLEMÉNYEMET**

az alábbiakban megadom:

A csatolt dokumentáció alapján megállapítom, hogy a 3 db erdő terület elhelyezése nem érint az Országos Erdőállomány Adattár adatai szerinti erdőtervezett erdőt, a környező erdőterületekre káros hatással nincs, azok köznevelői szolgáltatásai biztosíthatók és a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében nem sérülnek, így környezeti vizsgálat elvégzését nem tartom szükségesnek.

Fentiek alapján az erdők terület elhelyezése miatt kifogást nem emelek.

Véleményemet a területrendezési hatóság eljárásiáról szóló 76/2009. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a jogszabályban előírt szakkérdés tekintetében adtam ki.

Állami Főépítész iroda

1600 Szeged, Nagy Imre té. 1. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf. 261 Telefon: 82/502 650  
E-mail: [szaki@szaki.korm.gov.hu](mailto:szaki@szaki.korm.gov.hu) <http://www.korm.gov.hu>

*Hatóságunk hatáskörét a földművelésügyi hatóság és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 303/2016. (XII. 2) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetékességét a 2. számú melléklet tartalmazza.<sup>4</sup>*

4. A Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelési Főosztály Földforgalmi Osztálya 19.041/3/2021 ügyiratszámú szakmai véleményével módosított „a termőföld mennyiségi védelme” szakkérdés vonatkozásában adott véleménye:

*„Barcs Város közigazgatási területén egyedül építmények területi elhelyezése érdekében térségi területfelhasználási engedély kiadására indult területrendezési hatósági eljárással kapcsolatban a Somogy Megyei Kormányhivatal területfelhasználási feladatkörében eljárva szakvéleményét az alábbiak szerint adja meg:*

*Az Önkormányzat egyedül területfelhasználási engedélyezésre nyújtott be kérelmet 5-60 MW névleges teljesítmőképességű erdmű kivételéhez kértében.*

*A kérelem érinti a Barcs külterület 2671/28, 2671/30, 2671/31, 2671/32, 2671/33, 2671/34, 2671/35, 2671/36, külterület 0627/1, 0627/2, 0627/3, 0640/1, 0640/2, 0640/3, 0640/4, 0640/5, 0640/6 hrsz-ú földterületeket.*

*Az ingatlan-nyilvántartást megvizsgálva megállapítottam, hogy 0627/1, 0627/2, 0627/3 hrsz-ú földterületek száma 4 és 6. minőségi osztályú termőföldek, amelyk állagnál gyengébb területnek minősülnek.*

*A Barcs külterület 0640/1, 0640/2, 0640/3, 0640/4, 0640/5, 0640/6 hrsz-ú összesen 17,1010 ha földterületek 2, 3, és 4. minőségi osztályú száma területet. A 2. és 3. minőségi osztályú területek (összesen 9,0790 ha) állagnál jobb termőföldnek minősülnek.*

*A külterület, valamint állagnál gyengébb területek esetében nincs kifogásunk a területfelhasználás ellen.*

*Azonban a megkérdőírt anyagban - 1. sorozám alatt JOKR - Barcs külterület 0640/1, 0640/2, 0640/3, 0640/4, 0640/5, 0640/6 hrsz-ú földterületek esetében a területfelhasználási védelmi szöveg 2007. évi CXIX. törvény (továbbiakban: Tvt.) 11. § (1) és (2) bekezdése értelmében kifogással állunk a tervezett területfelhasználás ellen.*

*Ezen jogszabályt hely kiegészíti: „Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételeivel - lehet felhasználni. Az állagnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak ideiglenesen, illetve helyhez kötött igénybevétele céljából lehet.”*

*A helyhez kötött igénybevitel esetén a Tvt. 11. § (3) bekezdése vonatkozik.*

*A Tvt. 11. § (3) bekezdés d) pontja szerint helyhez kötött beruházásnak kell tekinteni a „kiserőmű létesítését a településmag villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres körzetén környezetben.”*

*A Tvt. 2. § 22. pontja szerint: „Jts teljesítményét erdmű: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítmőképességű, a napenergiát felhasználva villamos energiát termelő erdmű.”*

*Azonban a kérelemben csatolt dokumentumok alapján a Barcs 0640/1-6 hrsz-ú földterületeken tervezett erdmű teljesítménye 6 MW, mely így - a fenti jogszabályhely alapján - nem minősül kiserőműnek.*

*A Somogy Megyei Kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatóság és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 303/2016 (XII.02.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § e) pontja alapján a 30. § b) pontja biztosítja. Az eljáró hatóság illetékességét a Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja határozza meg.<sup>4</sup>*

5. A Baranya Megyei Kormányhivatal Közelítő, Műszaki Engedélyezési, Birtokügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BAV/782-2/2021 ügyiratszámú szakmai véleménye „a szénhidrogén-származékok esetén a szakkérdés a műszaki-biztonsági követelmények érvényesítésére vonatkozik. A nyíltáramú ásványi nyersanyag felhelyek figyelembevételének biztosítása, a földbeni veszély megelőzése (földbeni veszélyforrás megíté), a felszínmozgásra utaló jelek vizsgálata.” szakkérdés vonatkozásában.  
A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Barcs 0640/1-6, 0627/1-3 és a 2671/28-36 hrsz-ú földterületekkel kapcsolatos térségi területfelhasználási engedélyezési eljárás kapcsán vizsgált szakkérdésre az alábbi nyilatkozatot adja:

***Bányafelügyelet szakkérdés tekintetében a területfelhasználási engedély megadásának akadályát és feltételeit nem látja.***

6. A Baranya Megyei Kormányhivatal Közelítő, Műszaki Engedélyezési, Birtokügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Birtokügyi és Műszaki Biztonsági Osztály BA/61/00768-2/2021 ügyiratszámú szakmai véleménye „a műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése” szakkérdés vonatkozásában:  
A Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész koda, mint tárgyú ügyben illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság (továbbiakban: hatóság) a Baranya Megyei Kormányhivatal Közelítő, Műszaki

Állami Főépítész koda

1000 Sopron, Nagy Lajos utca 24/01 Kapcsolat: P1 261 Telefon: 99/502 680  
E-mail: [allami.folepiteszes@nyire.hu](mailto:allami.folepiteszes@nyire.hu) Web: <http://www.nyire.hu/allami-folepiteszes>

**Engedélyezési, Mérnöki és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérnöki és Műszaki Biztonsági Osztály**  
(továbbiakban: **MMBO**) 2020. április 8-án kelt, **8006/20076-2/2021.** határozatú megkezdésére az alábbi

**MŰSZAKI - BIZTONSÁGI  
SZAKMAI VÉLEMÉNYT**

adja ki a Barcs 0646/1-0, 0627/1-3, 2671/20-30 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a területfelhasználás engedélyezési eljárásához:

- A fenti ingatlanokon elhelyezendő napoleonos táberművek engedélykötelességét a 2007. évi LXXXVI. törvény 116.§-a alapján kell megállapítani.
- Az építési engedélyhez kötött napoleonos táberművek csak építési engedély, a vezetéklajog engedélyhez kötött termelői vezetékek csak vezetéklajog engedély birtokában kivételzhetők. A szükséges engedélyeket a fenti ingatlanok tekintetében illetékességgel rendelkező MMBO adja ki a 303/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalommal ellátott dokumentációt és a szükséges szakhatósági hozzájárulásokat és szakfelmérés vizsgálatokat követően.
- Az MMBO által kiadott építési és vezetéklajog engedély az engedély kérelem szerinti műszaki tartalommal rendelkező létesítmények megépítéséről rendelkező csupán, azonban 0,5 MW teljesítményű termelői napoleonos táberművek esetében a hálózatra tápláláshoz (termelésre) táberművi összevont engedélyt kell beszerezni a Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivataltól (továbbiakban: MÉRKH).

**A szakmai vélemény mellékletét képező területfelhasználási engedély anyagot átismutányoztuk, és műszaki-biztonsági szempontból ezzel szemben kifogással nem állunk.**

Az MMBO, mint 1. fokú építési hatóság a benyújtott kérelem és műszaki dokumentációt megvizsgálja, és amennyiben az megfelel a Villamosenergia-törvény építési hatósági engedélyezési eljárásáról szóló 303/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 3. számú mellékletében meghatározott tartalomnak, akkor a kérelemben foglalt engedély kiadható.

Az MMBO illetékességéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 116. § (1) a) pontja rendelkezik.<sup>2</sup>

7. A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BONEF/360-2/2021. ügyiratszámú szakmai véleménye „a környezet-egészségügyi követelmények érvényesítése” szakkérdés vonatkozásában:

„A Népegészségügyi Főosztályhoz érkezett ügybeni megkezdésére az alábbi közegészségügyi véleményt adom.

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 78/2008. (IV.8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, valamint 2. sz. melléklet 9. sorában meghatározott és az 1. sz. melléklet II. rész b) pontjában előírt szakkérdések tekintetében átismutányoztam Barcs Város közigazgatási területét érintő területrendezési hatósági eljárás vizsgálati dokumentációját az egyedi építmények – 3 db 6-60 MW névleges teljesítmővel rendelkező erőmű - területi elhelyezésére vonatkozóan, melyet közegészségügyi szempontból megfélemlnek tartok.<sup>3</sup>

A területrendezési hatósági eljárás során eljárás költség nem merült fel.

E határozat közzétételével végleges és végrehajtható.

Az Államok közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel nincs helye fellebbezésnek.

Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata lehetséges.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi L. törvény 38.§ (1) bekezdése alapján a határozattal szemben – annak kézhezvételét követő 30 napon belül - írásbeli kérelem benyújtásával, amelyet a 39.§ -a szerinti közigazgatási szervhez kell benyújtani, az illetékes bírósághoz címezni.

Közigazgatási szerv: a Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Felügyelőség (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.), Belsőbiz. Bíróság: Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma (7621 Pécs, Jókai u. 10.) /

Indoklás

2837/17 „Energetikai hálózatok és egyedi építmények” területi szakkérdés területe a településrendezési eszközök készítése során egyedi építmények – 3 db 6-60 MW névleges teljesítmővel rendelkező erőmű (tervezett) - területi elhelyezéséhez kérelmezett

Állam Felügyelői Hivatal

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Levélcím: 6911 Pécs, Köv. H. 261 Tótkomlói út 502/660  
E-mail: [allam.felugvelo@korm.gov.hu](mailto:allam.felugvelo@korm.gov.hu) honlap: [www.korm.gov.hu](http://www.korm.gov.hu) rendeltetés: [www.korm.gov.hu](http://www.korm.gov.hu)

Barcs Város Önkormányzata térségi területfelhasználási engedélyt kért az SMTT „Energiafelhasználás és egyéb építmények (berendezés) térségi szerkezeti tervén a településrendezési eszközök készítése során egyedi építmények – 3 és 5-50 MW névleges teljesítmőképességgel erdmű – területi elhelyezésére.

Az Átr. 89. § előírásai alapján a területrendezési hatósági eljárás megindításáról hirdetményt öten az érintettek értesítése megtörtént. A hirdetmény megjelent a Somogy Megyei Kormányhivatal honlapján (rögzítés dátuma: 2021. április 8. – lejárat napja: 2021. április 24.).

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Kom. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) 4. § (1) bekezdése alapján az eljáró hatóságnak vizsgálnia kell a 2. számú mellékletében meghatározott feltételek esetén az ott meghatározott szakkérdést. Figyelemmel arra, hogy a szakkérdések vizsgálatához az önkormányzatnak (szakmai ismeretekkel) oszlatyunk nem rendelkezik, a dokumentációt megküldése mellett megkeresem a szakmai ismeretekkel rendelkező oszlatyokat, illetve főosztályokai szakmai véleményök megküldése céljából. Az utolsó vélemény hivatali kapum 2018. április 21-én érkezett az állami főépítéshez.

**A beérkezett szakmai vélemények indokolása:**

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelemi, Természetvédelemi és Hulladékgyűjtésközponti Főosztály Környezetvédelemi Osztály SO/TO/01205-2/2021. ügyiratszámú szakmai véleményének indokolása:  
„Az Éjszaki Hálózat 2021. április 06. napján érkezett, fenti tárgyú területrendezési hatósági eljárásban környezetvédelemi és természetvédelemi szakkérdésben keresde meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelemi, Természetvédelemi és Hulladékgyűjtésközponti Főosztályt (a továbbiakban: Kormányhivatal).

**A levelezésről rövid műszaki tartalma:**

A Barcs Város Önkormányzata (7670 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 48.) a Barcs 0648/1-0, 0627/1-3, 2671-26-36 hrsz.-ú ingatlanokon 3 és 5-50 MW közötti névleges teljesítmőképességgel erdmű készítését tervez és a terület Barcs településrendezési eszközében különleges beépítésre nem szánt terület – megújuló energiaforrás területfelhasználási kategóriába besorolását.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Barcs 0648/1-0, 0627/1-3 hrsz. alatti ingatlanok általában mezőgazdasági terület övezeti besorolásúak, a Barcs 2671/29-30 hrsz. alatti ingatlanok kereskedelmi gazdasági terület övezeti besorolásúak. A megnevezett ingatlanokat különleges beépítésre nem szánt terület – megújuló energiaforrás övezetébe, valamint energiatermelő egyéb ipari gazdasági terület övezetébe tervezik át sorolni 3 és 5-50 MW névleges teljesítményű erdmű készítéséhez.

Az 5-50 MW közötti névleges teljesítményű erdmű készítéséhez benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 2671/29-30 hrsz. alatti terület északi irányban „Kerf” jelű kerítésosztás lakóterülettel határos. A napellenes társaság övezetbe zártbocsátással jár. A transzformátor(ok) és az inverterek elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a védendő műtérülethez, annak érdekében, hogy a zárvédelemi közelelmények teljesüljenek. A zárvédelemi közelelmények teljesítésének biztosítása a zárvédelemi övezetelüljének közelelménye.

Természetvédelemi szempontból a Kormányhivatal megállapította, hogy a módosítással érintett ingatlanok védett és fokozottan védett természetvédelemi területek, továbbá európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) területek nem részét. A tárgyú ingatlanok a természet védeleméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 53. § (3) bekezdésben meghatározott nemzeti ökológiai hálózatsnak nem részét.

Továbbá a Kormányhivatal megállapította, hogy a Barcs 2671/29-30 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett napellenespark a környezeti hatásvizsgálattal és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2006. (XII. 26.) Korm.rendelet 3. számú melléklet 136. pont) alapján (Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépítés vagy beépítésre szánt területen (a) 2 ha területbirtoklású) ha a tárgyilagosaan igénybe vett terület nagysága meghaladja a 2 ha-t, akkor előzetes vizsgálati eljárás közelelménye.

A Barcs 0627/1 hrsz.-ú ingatlan terület része a Magyarország és egyes közeli térségeltek területrendezési törvényéről szóló 2018. évi CLXXXIX. törvény 4. § 43. pontjában meghatározott tájvédelemi terület övezeti részét képezi. A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az építmények, építmények, nyomvonalas közelelmények, berendezések közelelményi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezeti funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.

A Kormányhivatal a területrendezési hatósági eljárásról szóló 76/2009. (IV.8.) Kom.rendelet 2. számú mellékletében foglalt szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy a fenti tartalommal rendelkező tárgyú módosítás a rendelkezés részben foglalt feltételek és az általában jogszabályi előírások betartásával, valamint a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon történő megvalósítása a részéről nem közelelmény.

Állami Főépítész Hivatal  
7400 Komárom, Nagy Imre tér 1. Levelezési cím: 7401 Káposztás, Pf. 281 Toldi utca 152/502/650  
6-mal szomszédos területre vonatkozóan a területrendezési eszközök készítése során egyedi építmények – 3 és 5-50 MW névleges teljesítmőképességgel erdmű – területi elhelyezésére.

A Kormányhivatal a zajvédelmi véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 204/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) és 9. § (3) bekezdésével alapján adta meg. A határértékeket a Rendelet tartalmazza.

A Kormányhivatal a természet- és tájvédelmi ásszponzión a Tvt. ügyfelfelvételével alakította ki.

Tájékoztatom a Tisztek Éljáró Hatóságát, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1996. évi LIII. törvény 60/A § (3) bekezdése, valamint a Tvt. 70 § (2a) bekezdése értelmében az eljárás lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakértés vizsgálatának tényét, a szakértés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyes előírásokat, továbbá indokoltan tartalmazza a szakértés vizsgálat során tett részletes megállapításokat.

Fentekre leírtakkal kérem a Tisztek Éljáró Hatóságát, hogy határozatot a Kormányhivatal részére megküldeni sziveskedjék.

A Kormányhivatal bírtja egyben a véleményét területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek tevékenységéről szóló 71/2016. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 9 § (2) bekezdése, valamint a Kr. 13. § (2) bekezdése alapján adta ki.

A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 6/A. § (1) bekezdése rendelkezik.

2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SOJETDR/1840-2/2021 ügyiratszámú szakmai véleményének indoklása:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodája az alábbi kérelmet megvizsgálva, hogy a Barcs Város közigazgatási területét érintő területrendezési hatósági eljárás egyes építványok területi elrendezéséhez egyben szakértésben állásfoglalásunkat kéri.

Az 1. számmal jelölt területre (Barcs 0640/1-0) előkészült az Építési Régészeti Dokumentáció.

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy az érintett szakaszon nyitvántartott régészeti lelőhely található:

Leleltető-szomszédok: 18620: Barcs-Csapás nevű régészeti lelőhely 800m800 m nagyságú kiterjedésű területen került csatolva csatolva.

A 2. számmal jelölt (Barcs 0627/1-3 hrsz.) és a 3. számú területek (Barcs 2071/20-36 hrsz.) nem érintenek sem régészeti lelőhelyet, sem műemléket, sem műemléki környezetet.

Eljárásom során a kultúris örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 60/2016. (IV.9.) Korm. rendelet (Korm. r.) 60. § (1) bekezdésében felsorolt szakértéseket vizsgáltam.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a településrendezési terv változása a kultúris örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelel.

Szakértésben állásfoglalásom az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 66-67. §-a, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXXV. törvény 7/A.-11. és 18-20. §-a és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 60/2016. (IV.9.) Korm. rendelet 07. § (2) és 60. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat módjáról az Ákr. 66. § (4) bekezdése rendelkezik.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Korm. r. 3. § (1) a) pontja, a Járási és megyei kormányhivatalokról, valamint a Járási (Járási körzeti) hivatalokról szóló 60/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 2 § (1), valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2000 (IV. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

3. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály SOVERD/1970-2/2021. ügyiratszámú szakmai véleményében önálló indoklást nem szerepeltet, az a rendelkező részben hivatkozott véleményében együttesen szerepel.
4. A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földforgalmi Osztálya 19.041/2/2021 ügyiratszámú szakmai véleményével módosított „a termőföld menedzsment védelme” szakértés vonatkozásában adott véleményében önálló indoklást nem szerepeltet, az a rendelkező részben hivatkozott véleményében együttesen szerepel.
5. A Baranya Megyei Kormányhivatal Köztisztasági, Műszaki Engedélyezési, Munkügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BANY/762-2/2021 ügyiratszámú szakmai véleményének indoklása:  
A Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodája a Bányatelephelyen 2021. április 8-án átadásra került SOV05/00070-2/2021. iratszámú megtervezésben szakértés vizsgálatát kezdeményezte. A területrendezési

hatósági eljárásokról számú 76/2000. (IV.8.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 7. sora alagán ábránként megkereséshez melletteként megküldésére kerül „Társági területfelhasználási engedély kérelem és területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat Barcs város közigazgatási területén – 'Bélelesztés' területfelhasználási hatósági eljárás lebonyolításához (3 területen 6-60 MW névleges teljesítményességű erőművek – tervezett – bélelesztésére vonatkozóan)“ c. dokumentáció (részlete: Vírányi Építész Stúdió Kft. 7400 Kaposvár, Losonc u. 7. IV. em.). Az elektronikusan csatolt dokumentáció tartalmazza a tárgyi területre vonatkozó hatályos településrendezési eszközöket, valamint részletezte a továbbiakban tervezett állapotokat és elemezte azok lehetséges hatásait. A vizsgálati dokumentáció bemutatja a vizsgált egységeknek az Országos Területrendezési Terv és a megyei területrendezési terv övezetivel való érintettségét.

A dokumentáció tartalma szerint Barcs város közigazgatási területén 3 db 6-60 MW közötti névleges teljesítményességű napertermő telepítésre tervezett. A Barcs 0648/1-0 és 0627/1-3 hrsz-ú földrészleteken 0 és 0 MW, míg a 2071/20-36 hrsz-ú földrészleteken 6 MW teljesítményű elhelyezését irányozták elő. A város Önkormányzata támogatja a beruházásokat és átvett a hatályos településrendezési eszközök módosításáról. A 0648/1-0 és 0627/1-3 hrsz-ú egységek jelenleg államillos mezőgazdasági terület övezetbe, míg a 2071/20-36 hrsz-ú földrészletek kereskedelmi gazdasági terület övezetbe sorolók. A településrendezési eszközök módosítása keretében a jelzett helyszínek energiafelhasználó egyéb ipari gazdasági terület övezetbe kerülnek besorolásra.

A hatályos településrendezési eszközök tervezett módosításával, valamint az új területfelhasználási célú érintettség jelzett területi egységek és közvetlen környezetiük nem érintik községi bányatelekekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvánosításban, valamint szénhidrogén szállítás vezeték nyomvonalához tartozó védővezetési körül helyezettek. A Bányateleget a rendelkezésre álló aktuális nyilvánosítások, a gravitációs tömegmozgások eseményekét összegző adatbázisok, valamint az Országos Földmérési és Távérzékelési Intézet alapján megállapított, hogy a változástól szándékkal érintett helyszíneket alkotó földrészletek nem szerepelnek az archív és az aktuális nyilvánosításokban. A bevezetendő északra és délre elhelyezkedő területi egységek államillos memőigeológiai viszonyai (a természet eredetű és helyzetű képződmények kielégítése és azok rétegzettség, a szerkezeti elemek jelentőségének hiánya, az aktuális morfológiai jellemzők stb.) alapján olyan építési földrajzi adottságok érvényesek, amelyek nem gátolják a továbbiakban tervezett területfelhasználást. A negyedkorszaki Jász Medvék-kövi áro hatásvonal köztér természetes helyzetében és eredeti állapotában alkalmas – az államillos szakági előírások betartásával – a tervezett napertermővek létesítésére és azok várható hatásainak hosszú távú elvitelére. A területfelhasználási célú vagy övezeti besorolás megváltoztatásával ásványvagyron gazdálkodási övezet nem érintenek, gazdaságföldrajzi érdekeket nem sérthetnek, mivel a létesítési területekre jellemző hatásvonal köztér (nyomozható homok és durva iszap) terület elterjedésében kiterjedt és jelentős vastagságú. Az árohatásvonal adottságok, az aktuális morfológiai és területi jellemzők, valamint a jelenleg érvényesülő memőigeológiai folyamatok alapján a jelzett földrészletekre vonatkozóan országunkban nem állapított meg gravitációs tömegmozgások kockázat (földrajzi veszélyforrás) jelenléte vagy előjele. Az előbbieken jelzett alapján a Bányateleget szakkérdésnek vizsgálata keretében megállapított, hogy a Barcs 0648/1-0, 0627/1-3 és a 2071/20-36 hrsz-ú földrészleteket érintő területfelhasználási cél megváltoztatásának szándéknyom-bányászati, ásványvagyron-gazdálkodási és földrajzi (memőigeológiai) szempontokból akadályos nincs.

A Bányateleget nyilvánosított a BMTK Ögrend 14. fejezet 19. pontjában foglaltak megfelelően, a területrendezési hatósági eljárásokról számú 76/2000. (IV.8.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 7. pontjában foglaltak, továbbá a Magyar Bányászati és Földtan Szolgálati és Mérésügyi és Mérésügyi törvény 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése és a R. 1. sz. melléklete alapján, valamint a bányászati törvény 1993. évi XLVIII. törvény 43. és 44. §-a alapján adta meg.

5. A Baranya Megyei Kormányhivatali Közföldügyi, Műszaki Engedélyezési, Bányászati és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati és Műszaki Biztonsági Osztály BA/61/00768-2/2021 ögyszámú szakmai véleményében önálló indoklást nem szerepeltet, az a rendező részben hivatalos véleményében együttesen szerepel.
7. A Somogy Megyei Kormányhivatali Népegészségügyi Főosztály SO/NEF/360-2/2021. ögyszámú szakmai véleményében önálló indoklást nem szerepeltet, az a rendező részben hivatalos véleményében együttesen szerepel.

Az Ely. 4. § (3) bekezdés előírásai alapján megállapítottam, hogy a kérelem mellékletét képező területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről számú 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet alapján jogosult személyek irányításával készítették el.

Területrendező tervezők: Auer János TR 01-5003, és Vírányi István TR 14-0075

A településrendezési eszközök készítésénél az egyeztetési eljárás lebonyolítása során a tervezett területfelhasználás változásait, azokról hívtam fel a figyelmet a BMT/T, a M/T/T és a M/M/T rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

Állami Főjegyző hely.

100. Mezőgazdasági, Nagy Imre té. 1. Lakótelep útj. 7400 Kaposvár, P1. 261. Tel. (82) 542 680  
E-mail: [gyeri.kapros@kaposvar.hu](mailto:gyeri.kapros@kaposvar.hu) vagy [titkarsag@kaposvar.hu](mailto:titkarsag@kaposvar.hu)

A tervdokumentáció területrendezési szempontú elemzése vizsgálja a területrendezési terv érinthetőségét. Megállapítja, hogy a tervezett új egyedi építmények – 3 db 5-50 MW névleges teljesítmővel rendelkező erőmű (tervezeti) – területi elhelyezésére szánt területek a SMTYT Tervezési Szervezési tervén a változásra kért 1. terület esetében „mezőgazdasági térség”, a 2. terület esetében „erdőgazdálkodási térség”, a 3. terület esetében „települési térség” térségi területfelhasználási kategóriába sorolt terület.

Döntésem meghozatalánál a szakértés vizsgálatára adott szakmai véleményeket figyelembe vettem.

Az engedély érvényességét és meghosszabbításának lehetőségét az Ejt. 4. § (6) bekezdése határozza meg.

Az Átr. 116. § (4) bekezdése alapján a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A jogorvoslati jogokról a Tbt. 23/E.§, az Átr. 116.§, és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi L. törvény előírásai alapján rendelkeztem.

**Tájékoztatás:**

A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII. 8.) Korm. rendelet eljárási szabályai alapján történhet.

A megyei kormányhivatal állami telepítési feladatát és hatáskörét a Tbt. 23/D. § (1) bekezdése, a telepítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § e) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kapcsvár, 2021. április 27.

Dr. Neszeményi Zsolt  
kormánybiztosként nevében és megbízásából:

Dr. Horváth János  
állami telepítész

2. melléklet

A mellékletet a Településszerkezeti terv 2021.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.